

- ◆支柱の補修に溶接が不要で安全・安心
 - ◆肉厚素材を亜鉛メッキ処理しているため、応急対応の資材でも耐久性を重視
 - ◆様々な弊社金属アタッチメントが装着可能なため、施工後もストールの再度の取付や新規取付も可能
 - ◆支柱まるごと交換しなくても補修ができます（元支柱の痛み具合によります）
- ※形状は改良その他により、構造の一部を予告なく変更することがあります

支柱の損傷の応急処置に！
木柱、丸・角、H鋼全ての柱に対応できます！

素早く手軽に応急手当！！

支柱レスキュー（丸柱）

32A～100Aまで対応



支柱レスキュー（角柱）

100角～125角まで対応




※アンカー固定は各2箇所

支柱レスキュー 土谷RESCUEシリーズ




支柱レスキュー (丸柱)



OOA用 ショート45°



OOA用 ロング90°



OOA用 ロング45°




品名				型式				備考		
支柱レスキュー (丸柱)	32A用 (φ42.7)	ショート	45°	RSR	-	32	S	45	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×60Nt付 1組 オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ ※金具外径φ60.5_使用可能継手50A用
		ロング	45°				L	45	2400	
		ショート	90°				S	90	2400	
		ロング	90°				L	90	2400	
	40A用 (φ48.6)	ショート	45°		-	40	S	45	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×75Nt付 1組 オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ ※金具外径φ60.5_使用可能継手50A用
		ロング	45°				L	45	2400	
		ショート	90°				S	90	2400	
		ロング	90°				L	90	2400	
	50A用 (φ60.5)	ショート	45°		-	50	S	45	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×95Nt付 1組 オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ ※金具外径φ76.3_使用可能継手65A用
		ロング	45°				L	45	2400	
		ショート	90°				S	90	2400	
		ロング	90°				L	90	2400	
	65A用 (φ76.3)	ショート	45°		-	65	S	45	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×105Nt付 1組 オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ ※金具外径φ89.1_使用可能継手80A用
		ロング	45°				L	45	2400	
		ショート	90°				S	90	2400	
		ロング	90°				L	90	2400	
	80A用 (φ89.1)	ショート	45°		-	80	S	45	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×120Nt付 1組 オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ ※金具外径φ101.6_使用可能継手90A用
		ロング	45°				L	45	2400	
		ショート	90°				S	90	2400	
		ロング	90°				L	90	2400	
	90A用 (φ101.6)	ショート	45°		-	90	S	45	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×125Nt付 1組 オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ ※金具外径φ114.3_弊社金具の使用はできません
		ロング	45°				L	45	2400	
		ショート	90°				S	90	2400	
		ロング	90°				L	90	2400	
100A用 (φ114.3)	ショート	45°	-	100	S	45	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×140Nt付 1組 オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ ※金具外径φ114.3_弊社金具の使用はできません		
	ロング	45°			L	45	2400			
	ショート	90°			S	90	2400			
	ロング	90°			L	90	2400			

※改良その他により、構造の一部を予告なく変更することがあります。

支柱レスキュー 土谷RESCUEシリーズ



支柱レスキュー（角柱）



品名		型式				備考	
支柱レスキュー (角柱)	□-100×100用	RSS	-	100	/	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×130Nt付 1組 六角ナット(ユニクロ)M10 8ヶ オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ
	□-125×100用		-	125	/	2400	通しボルト(ユニクロ)M10×155Nt付 1組 六角ナット(ユニクロ)M10 8ヶ オールアンカー(ステンレス)SC-1060 2ヶ
オプション	角柱挟み込み金具						角柱挟み込み金具 2ヶ

※改良その他により、構造の一部を予告なく変更することがあります。

当社部品取付例



支柱レスキュー施工例

before

after



before

after



before

after



before

after



■ 販売元



■ 製造元

 株式会社 土谷製作所



【本社・工場・札幌営業所】
 〒065-0042 北海道札幌市東区本町2条10丁目2番35号 tel.011-781-5883 fax.011-783-7107
 【中標津サービスセンター】
 〒086-1007 北海道標津郡中標津町東7条南6丁目 tel.0153-72-3853 fax.0153-73-4086
 【大樹営業所】
 〒089-2147 北海道広尾郡大樹町鏡町33番地8 tel.01558-6-3635 fax.01558-6-4578
 【土幌営業所（とちテクニカルセンター）】
 〒080-1200 北海道河東郡土幌町字土幌西1線167番地9 tel.01564-5-4711 fax.01564-5-4663